

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и
Тбилисском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №96п-20-2017

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«13» июня 2017г.

г. Кропоткин

При проверке **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №31 посёлка Мирской Муниципального образования Кавказский район,**

расположенного по адресу: Кавказский район, п. Мирской, пер. Пионерский, 1 (МБДОУ д/с-о/в №31, ОГРН 1022303882864, ИНН 2332014515).

•выявлены нарушения санитарного законодательства:

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1. Уровни искусственного освещения в приёмной второй младшей группы «Улыбка», приёмной первой младшей группы «Гномы», приёмной первой младшей группы «Звёздочка», приёмной подготовительной группы «Солнышко», горячем цехе пищеблока, моечной пищеблока привести в соответствие требованиям п.3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

в срок до 13.09.2017г.

2. Обеспечить микроклимат в приёмной первой младшей группы «Гномы», игровой первой младшей группы «Гномы», приёмной первой младшей группы «Звёздочка», игровой первой младшей группы «Звёздочка» соответственно требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13

в срок до 13.09.2017г.

3. Привести в соответствие требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 подбор детской мебели в игровых помещениях средней, подготовительной, старшей, первой младшей группах

в срок до 13.09.2017г.

2. Письменную информацию о выполнении предписания предоставить:

в ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 67 **в срок до 13.09.2017г.**

3. Ответственным за выполнение предписания является заведующий МБДОУ д/с-о/в №31 Бондарева О.В.

Заместитель начальника территориального
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском
районах

Котова И.В.

Предписание получил  Бондарева О.В.
(подпись, ФИО)

13.06.2017г.
(дата)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

г. Кропоткин

« 13 » октября 2017 г.

(дата составления акта)

15-00 час.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 400/384

По адресу: Кавказский район, посёлок Мирской, пер. Пионерский, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю Ананич Юрия Георгиевича № 384р-20-2017 от 13.09.2017 г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: **Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №31
посёлка Мирской Муниципального образования Кавказский район.**

Дата и время проведения проверки:

« ____ » _____ 2017 г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.,

Общая продолжительность плановой выездной проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

О проведении плановой выездной проверки уведомлена копией распоряжения 10.05.2017г.

с копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен:
заведующий МБДОУ д/с – о/в №31 Бондарева Оксана Вячеславна
16.05.2017г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника Котова Инесса Викторовна, главный специалист – эксперт Шаповалова
Наталья Лукьяновна,

фельдшер - лаборант Литвиненко Валентина Витальевна Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" от 07.09.2015г. № RA.RU.710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Бондарева Оксана Вячеславна

Перед проведением проверки предъявлены служебные удостоверения № 1527, 1254

18.09.2017г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут в ходе проведения проверки предписания от 13.06.2017г. №96п-20-2017 об устранении обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части п:

6.6 - в средней группе мебель с маркировкой 2 фактически стол 50 см при норме 52 см, в подготовительной группе мебель с маркировкой 3 фактически стол 57 см, стул 30 см при норме 58 см и 34 см; в старшей группе мебель с маркировкой 1 фактически стол 47 см, стул 25 см при норме 46 см и 26 см, в первой младшей группе мебель с маркировкой 0 фактически стол 41см, стул 21 см при норме 40 см и 22 см – выполнено;

18.09.2017 года были проведены лабораторные замеры, отборы проб и лабораторные исследования. 13.10.2017г. поступили (вх № 20/2131-17-94 от 13.10.2017г), и с 14-30 до 15-00 рассмотрены протоколы лабораторных исследований и испытаний, выполненные аккредитованным лабораторно-испытательным центром Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». В ходе рассмотрения протоколов установлено, что уровни искусственного освещения в приёмной второй младшей группы «Улыбка», приёмной первой младшей группы «Гномы», приёмной первой младшей группы «Звездочка», приёмной подготовительной группы «Солнышко», горячем цехе пищеблока, моечной пищеблока соответствуют требованиям п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждено протоколом измерений Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.09.2017г. № 1030.6.4; измеренные показатели микроклимата в приёмной первой младшей группы «Гномы», игровой первой младшей группы «Гномы», приёмной первой младшей группы «Звездочка», игровая первая младшей группы «Звездочка» соответствуют требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», что подтверждено протоколом измерений Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.09.2017г. № 1031.6.5

В ходе проведения проверки предписания от 13.06.2017г. №96п-20-2017 об устранении обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части п.:

8.7 - измеренные показатели микроклимата составляют в точках Т3 (приёмная первой младшей группы «Гномы»), Т4 (игровая первая младшей группы «Гномы»), Т5 (приёмная первая младшей группы «Звездочка»), Т6 (игровая первая младшей группы «Звездочка») 20,3, 21,3, 21,1, 21,1 град. С при норме 22-24 град. С, что подтверждено протоколам измерений Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 16.05.2017г. № 1Ка.г. – 2455/1 – выполнено;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части п.

3.3.1 - уровни искусственного освещения составляют в точках Т1 (приёмная второй младшей группы «Улыбка»), Т3 (приёмная первой младшей группы «Гномы»), Т5 (приёмная первая младшей группы «Звездочка»), Т9 (приёмная подготовительной группы «Солнышко»), Т14 (пищеблок, горячий цех), Т15 (моечная пищеблока) 155, 139, 173, 137, 109, 125 лк при норме 200лк, что подтверждено протоколам измерений Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 16.05.2017г. № 1 Ка. г. – 2455/2 – выполнено.

нарушений

п.п. 6.6, 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»,

п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Котова И.В.
(подпись проверяющего)

 Бондарева О.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных измерений показателей освещённости Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.09.2017г. № 1030.6.4; протокол измерений показателей микроклимата Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.09.2017г. № 1031.6.5

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Котова И.В.
Шаповалова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ д/с – о/в № 31 Бондарева Оксана Вячеславна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" октября 2017 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица)